Inhaltsverzeichnis Gewindelehren

Gewindelehrdorne aus Stahl 2-8
- metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 2
- metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 3
- metrisches ISO-Trapezgewinde DIN 103 4
- Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/ kegliges Whitworth-Rohrgewinde DIN 2999 5
- Amerikanisches Einheitsgewinde UNC, UNF 6
- Amerikanisches Extra-Feingewinde UNEF 7
- Amerikanisches Rohrgewinde NPT 8

Gewindelehrdorne aus Hartmetall metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 9

Gewindelehrringe aus Stahl 10-16
- metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 10
- metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 11
- metrisches ISO-Trapezgewinde DIN 103 12
- Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/ kegliges Whitworth-Rohrgewinde DIN 2999 13
- Amerikanisches Einheitsgewinde UNC, UNF 14
- Amerikanisches Extra-Feingewinde UNEF 15
- Amerikanisches Rohrgewinde NPT 16

Gewindelehrringe aus Hartmetall metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 17

Gewindeprüfdorne mit Tiefenmessung von leitech 18-19

Gewindelehrdorne 6H

für metrisches ISO-Regelgewinde ISO 1502 (DIN 13)

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Ausschussseite rot markiert
- Aus deutscher Fertigung
- **Toleranz 5H bei < M1,6 / 6H ab M1,6**
- Andere Größen, Toleranzen, Linksgewinde
  TIN & TICN beschichtete oder hartverchromte
  Gewindelehren auf Anfrage

Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1200101	M 1x0,25	**U1200111**	M 4x0,7	**U1200121**	M 16x2
U1200101x	M 1,1x0,25	**U1200112**	M 4,5x0,75	**U1200122**	M 18x2,5
U1200102	M 1,2x0,25	**U1200113**	M 5x0,8	**U1200123**	M 20x2,5
U1200103	M 1,4x0,3	**U1200114**	M 6x1	**U1200124**	M 22x2,5
U1200104	M 1,6x0,35	**U1200114x**	M 7x1	**U1200125**	M 24x3
U1200105	M 1,8x0,35	**U1200115**	M 8x1,25	**U1200126**	M 27x3
U1200106	M 2x0,4	**U1200116**	M 9x1,25	**U1200127**	M 30x3,5
U1200107	M 2,2x0,45	**U1200117**	M 10x1,5	**U1200128**	M 33x3,5
U1200108	M 2,5x0,45	**U1200118**	M 11x1,5	**U1200129**	M 36x4
U1200109	M 3x0,5	**U1200119**	M 12x1,75	**U1200130**	M 39x4
U1200110	M 3,5x0,6	**U1200120**	M 14x2	**U1200131**	M 42x4,5

Gewindelehrdorne 6H

für metrisches ISO-Feingewinde ISO 1502 (DIN 13)

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Ausschussseite rot markiert
- Aus deutscher Fertigung
- **Toleranz 6H**
- Andere Größen, Toleranzen, Linksgewinde TIN & TICN beschichtete oder hartverchromte Gewindelehren auf Anfrage

Technische Daten (sortiert nach Steigung)					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1210122	M 8x05	**U1210202**	M 10x1,25	**U1210219**	M 30x1,5
U1210123	M 10x0,5	**U1210203**	M 12x1,25	**U1210220**	M 32x1,5
U1210130	M 8x0,75	**U1210204**	M 14x1,25	**U1210221**	M 33x1,5
U1210132	M 10x0,75	**U1210205**	M 12x1,5	**U1210223**	M 35x1,5
U1210153	M 8x1	**U1210207**	M 14x1,5	**U1210224**	M 36x1,5
U1210155	M 10x1	**U1210209**	M 16x1,5	**U1210225**	M 38x1,5
U1210156	M 11x1	**U1210211**	M 18x1,5	**U1210227**	M 40x1,5
U1210157	M 12x1	**U1210212**	M 20x1,5	**U1210315**	M 20x2
U1210159	M 14x1	**U1210213**	M 22x1,5	**U1210317**	M 24x2
U1210161	M 16x1	**U1210214**	M 24x1,5	**U1210320**	M 27x2
U1210163	M 18x1	**U1210215**	M 25x1,5	**U1210322**	M 30x2
U1210165	M 20x1	**U1210216**	M 26x1,5	**U1210324**	M 33x2
U1210169	M 24x1	**U1210217**	M 27x1,5	**U1210327**	M 36x2
U1210174	M 30x1	**U1210218**	M 28x1,5	**U1210330**	M 40x2

Gewindelehrdorne 7H

für metrisches ISO-Trapezgewinde DIN 103

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Ausschussseite rot markiert
- Aus deutscher Fertigung
- **Toleranz 7H**
- Andere Größen, Toleranzen, Linksgewinde TIN & TICN beschichtete oder hartverchromte Gewindelehren auf Anfrage

Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1220101	Tr 8x1,5	**U1220109**	Tr 20x4	**U1220117**	Tr 36x6
U1220102	Tr 9x2	**U1220110**	Tr 22x5	**U1220118**	Tr 38x7
U1220103	Tr 10x2	**U1220111**	Tr 24x5	**U1220119**	Tr 40x7
U1220104	Tr 11x2	**U1220112**	Tr 26x5	**U1220120**	Tr 42x7
U1220105	Tr 12x3	**U1220113**	Tr 28x5	**U1220121**	Tr 44x7
U1220106	Tr 14x3	**U1220114**	Tr 30x6	**U1220122**	Tr 46x8
U1220107	Tr 16x4	**U1220115**	Tr 32x6	**U1220123**	Tr 48x8
U1220108	Tr 18x4	**U1220116**	Tr 34x6	**U1220124**	Tr 50x8

Gewindelehrdorne Rp

kegliges Withworth-Rohrgewinde DIN 2999

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Aus deutscher Fertigung
- **Grenz-Gewindelehrdorn (kegelig) Rp mit Toleranzstufe**

Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1291301	Rp 1/16‘‘	**U1291306**	Rp 3/4‘‘	**U1291311**	Rp 2 1/2‘‘
U1291302	Rp 1/8‘‘	**U1291307**	Rp 1‘‘	**U1291312**	Rp 3‘‘
U1291303	Rp 1/4‘‘	**U1291308**	Rp 1 1/4‘‘	**U1291313**	Rp 4‘‘
U1291304	Rp 3/8‘‘	**U1291309**	Rp 1 1/2‘‘	**U1291314**	Rp 5‘‘
U1291305	Rp 1/2‘‘	**U1291310**	Rp 2‘‘		

Gewindelehrdorne

Withworth-Rohrgewinde DIN ISO 228

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Aus deutscher Fertigung
- **Grenz-Gewindelehrdorn medium mit Gut- und Ausschussseite**



Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1230102	G 1/8‘‘	**U1230107**	G 3/4‘‘	**U1230112**	G 1 1/2‘‘
U1230103	G 1/4‘‘	**U1230108**	G 7/8‘‘	**U1230113**	G 1 3/4‘‘
U1230104	G 3/8‘‘	**U1230109**	G 1‘‘	**U1230114**	G 2‘‘
U1230105	G 1/2‘‘	**U1230110**	G 1 1/8‘‘	**U1230116**	G 2 1/2‘‘
U1230106	G 5/8‘‘	**U1230111**	G 1 1/4‘‘	**U1230117**	G 2 3/4‘‘

Gewindelehrdorne 2B / ANSI B1.1

Amerikanisches Einheitsgewinde UNC, UNF

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Ausschussseite rot markiert
- Aus deutscher Fertigung
- **Grenz-Gewindelehrdorn 2B / ANSI B1.1 mit Gut- und Ausschussseite**
- Andere Größen, Toleranzen, Linksgewinde TIN & TICN beschichtete oder hartverchromte Gewindelehren auf Anfrage



Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1260104	No 4-40 UNC	**U1260115**	9/16‘‘-12 UNC	**U1260211**	1/4‘‘-28 UNF
U1260105	No 5-40 UNC	**U1260116**	5/8‘‘-11 UNC	**U1260212**	5/16‘‘-24 UNF
U1260106	No 6-32 UNC	**U1260117**	3/4‘‘-10 UNC	**U1260213**	3/8‘‘-24 UNF
U1260107	No 8-32 UNC	**U1260118**	7/8‘‘-9 UNC	**U1260214**	7/16‘‘-20 UNF
U1260108	No 10-24 UNC	**U1260119**	1‘‘-8 UNC	**U1260215**	1/2‘‘-20 UNF
U1260109	No 12-24 UNC	**U1260205**	No 4-48 UNF	**U1260216**	9/16‘‘-18 UNF
U1260110	1/4‘‘-20 UNC	**U1260206**	No 5-44 UNF	**U1260217**	5/8‘‘-18 UNF
U1260111	5/16‘‘-18 UNC	**U1260207**	No 6-40 UNF	**U1260218**	3/4‘‘-16 UNF
U1260112	3/8‘‘-16 UNC	**U1260208**	No 8-36 UNF	**U1260219**	7/8‘‘-14 UNF
U1260113	7/16‘‘-14 UNC	**U1260209**	No 10-32 UNF	**U1260220**	1‘‘-12 UNF
U1260114	1/2‘‘-13 UNC	**U1260210**	No 12-28 UNF	**U1260221**	1 1/8‘‘-12 UNF

Gewindelehrdorne 2B / ANSI B1.1

Amerikanisches Extra-Feingewinde UNEF

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Ausschussseite rot markiert
- Aus deutscher Fertigung
- **Grenz-Gewindelehrdorn 2B / ANSI B1.1 mit Gut- und Ausschussseite**
- Andere Größen, Toleranzen, Linksgewinde TIN & TICN beschichtete oder hartverchromte Gewindelehren auf Anfrage

Technische Daten

Artikelnr.	Größe	Artikelnr.	Größe	Artikelnr.	Größe
U1260301	No 12-32 UNEF	**U1260309**	11/16‘‘-24 UNEF	**U1260317**	1 3/16‘‘-18 UNEF
U1260302	1/4‘‘-32 UNEF	**U1260310**	3/4‘‘-20 UNEF	**U1260318**	1 1/‘‘-18 UNEF
U1260303	5/16‘‘-32 UNEF	**U1260311**	13/16‘‘-20 UNEF	**U1260319**	1 5/16‘‘-18 UNEF
U1260304	3/8‘‘-32 UNEF	**U1260312**	7/8‘‘-20 UNEF	**U1260320**	1 3/8‘‘-18 UNEF
U1260305	7/16‘‘-28 UNEF	**U1260313**	15/16‘‘-20 UNEF	**U1260321**	1 7/16‘‘-18 UNEF
U1260306	1/2‘‘-28 UNEF	**U1260314**	1‘‘-20 UNEF	**U1260322**	1 1/2‘‘-18 UNEF
U1260307	9/16‘‘-24 UNEF	**U1260315**	1 1/16‘‘-18 UNEF	**U1260323**	1 9/16‘‘-18 UNEF
U1260308	5/8‘‘-24 UNEF	**U1260316**	1 1/8‘‘-18 UNEF	**U1260324**	1 5/8‘‘-18 UNEF

Gewindelehrdorne

Amerikanisches Rohrgewinde NPT nach ANSI/ASME B1.20.1

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Aus deutscher Fertigung
- **Grenz-Gewindelehrdorn mit Toleranzstufe**
- NPTF, 3 oder 4-stufige Ausführung nach ANSI B1.20.5 auf Anfrage

Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1291101	1/16‘‘-27 NPT	**U1291106**	3/4‘‘-14 NPT	**U1291111**	2 1/2‘‘-8 NPT
U1291102	1/8‘‘-27 NPT	**U1291107**	1‘‘-11,5 NPT	**U1291112**	3‘‘-8 NPT
U1291103	1/4‘‘-18 NPT	**U1291108**	1 1/4‘‘-11,5 NPT	**U1291113**	3 1/2‘‘-8 NPT
U1291104	3/8‘‘-18 NPT	**U1291109**	1 1/2‘‘-11,5 NPT	**U1291114**	4‘‘-8 NPT
U1291105	1/2‘‘-14 NPT	**U1291110**	2‘‘-11,5 NPT		

Gewindelehrdorne mit Hartmetall-Gutseite 6H

für metrisches ISO-Regelgewinde ISO 1502 (DIN 13)

- Gutseite aus Hartmetall
- Ausschussseite aus Lehrenstahl
- Aus deutscher Fertigung
- **Toleranz 6H**
- Andere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1200504	M 1,6x0,35	**U1200513**	M 5x0,8	**U1200520**	M 14x2
U1200505	M 1,8x0,35	**U1200514**	M 6x1	**U1200521**	M 16x2
U1200506	M 2x0,4	**U1200514x**	M 7x1	**U1200522**	M 18x2,5
U1200507	M 2,2x0,45	**U1200515**	M 8x1,25	**U1200523**	M 20x2,5
U1200508	M 2,5x0,45	**U1200516**	M 9x1,25	**U1200524**	M 22x2,5
U1200509	M 3x0,5	**U1200517**	M 10x1,5	**U1200525**	M 24x3
U1200510	M 3,5x0,6	**U1200518**	M 11x1,5	**U1200526**	M 27x3
U1200511	M 4x0,7	**U1200519**	M 12x1,75	**U1200527**	M 30x3,5

Gewindelehrdorne beidseitig aus Hartmetall 6H

für metrisches ISO-Regelgewinde ISO 1502 (DIN 13)

- Gut- & Ausschussseite aus Hartmetall
- Aus deutscher Fertigung
- **Toleranz 6H**
- Andere Ausführungen auf Anfrage

Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1200604	M 1,6x0,35	**U1200613**	M 5x0,8	**U1200620**	M 14x2
U1200605	M 1,8x0,35	**U1200614**	M 6x1	**U1200621**	M 16x2
U1200606	M 2x0,4	**U1200614x**	M 7x1	**U1200622**	M 18x2,5
U1200607	M 2,2x0,45	**U1200615**	M 8x1,25	**U1200623**	M 20x2,5
U1200608	M 2,5x0,45	**U1200616**	M 9x1,25	**U1200624**	M 22x2,5
U1200609	M 3x0,5	**U1200617**	M 10x1,5	**U1200625**	M 24x3
U1200610	M 3,5x0,6	**U1200618**	M 11x1,5	**U1200626**	M 27x3
U1200611	M 4x0,7	**U1200619**	M 12x1,75	**U1200627**	M 30x3,5

Gewindelehrringe 6g (Gut oder Ausschuss)

für metrisches ISO-Regelgewinde ISO 1502 (DIN 13)

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Ausschussseite rot markiert
- Aus deutscher Fertigung
- **Toleranz 6h bei < M1,6 / 6g ab M1,6**
- Andere Größen, Toleranzen, Linksgewinde TIN & TICN beschichtete oder hartverchromte Gewindelehren auf Anfrage
- **Gut oder Ausschuss bei Anfrage/Bestellung bitte angeben**

Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1204101	M 1x0,25	**U1204111**	M 4x0,7	**U1204121**	M 16x2
U1204101x	M 1,1x0,25	**U1204112**	M 4,5x0,75	**U1204122**	M 18x2,5
U1204102	M 1,2x0,25	**U1204113**	M 5x0,8	**U1204123**	M 20x2,5
U1204103	M 1,4x0,3	**U1204114**	M 6x1	**U1204124**	M 22x2,5
U1204104	M 1,6x0,35	**U1204114x**	M 7x1	**U1204125**	M 24x3
U1204105	M 1,8x0,35	**U1204115**	M 8x1,25	**U1204126**	M 27x3
U1204106	M 2x0,4	**U1204116**	M 9x1,25	**U1204127**	M 30x3,5
U1204107	M 2,2x0,45	**U1204117**	M 10x1,5	**U1204128**	M 33x3,5
U1204108	M 2,5x0,45	**U1204118**	M 11x1,5	**U1204129**	M 36x4
U1204109	M 3x0,5	**U1204119**	M 12x1,75	**U1204130**	M 39x4
U1204110	M 3,5x0,6	**U1204120**	M 14x2	**U1204131**	M 42x4,5

Gewindelehrringe 6g (Gut oder Ausschuss)

für metrisches ISO-Feingewinde ISO 1502 (DIN 13)

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Ausschussseite rot markiert
- Aus deutscher Fertigung
- **Toleranz 6g**
- Andere Größen, Toleranzen, Linksgewinde TIN & TICN beschichtete oder hartverchromte Gewindelehren auf Anfrage
- **Gut oder Ausschuss bei Anfrage/Bestellung bitte angeben**

Technische Daten (sortiert nach Steigung)					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1214122	M 8x05	**U1214202**	M 10x1,25	**U1214219**	M 30x1,5
U1214123	M 10x0,5	**U1214203**	M 12x1,25	**U1214220**	M 32x1,5
U1214130	M 8x0,75	**U1214204**	M 14x1,25	**U1214221**	M 33x1,5
U1214132	M 10x0,75	**U1214205**	M 12x1,5	**U1214223**	M 35x1,5
U1214153	M 8x1	**U1214207**	M 14x1,5	**U1214224**	M 36x1,5
U1214155	M 10x1	**U1214209**	M 16x1,5	**U1214225**	M 38x1,5
U1214156	M 11x1	**U1214211**	M 18x1,5	**U1214227**	M 40x1,5
U1214157	M 12x1	**U1214212**	M 20x1,5	**U1214315**	M 20x2
U1214159	M 14x1	**U1214213**	M 22x1,5	**U1214317**	M 24x2
U1214161	M 16x1	**U1214214**	M 24x1,5	**U1214320**	M 27x2
U1214163	M 18x1	**U1214215**	M 25x1,5	**U1214322**	M 30x2
U1214165	M 20x1	**U1214216**	M 26x1,5	**U1214324**	M 33x2
U1214169	M 24x1	**U1214217**	M 27x1,5	**U1214327**	M 36x2
U1214174	M 30x1	**U1214218**	M 28x1,5	**U1214330**	M 40x2

Gewindelehrringe 7e (Gut oder Ausschuss)

für metrisches ISO-Trapezgewinde DIN 103

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Ausschussseite rot markiert
- Aus deutscher Fertigung
- **Toleranz 7e**
- Andere Größen, Toleranzen, Linksgewinde TIN & TICN beschichtete oder hartverchromte Gewindelehren auf Anfrage
- **Gut oder Ausschuss bei Anfrage/Bestellung bitte angeben**

Technische Daten

Artikelnr.	Größe	Artikelnr.	Größe	Artikelnr.	Größe
U1224101	Tr 8x1,5	**U1224109**	Tr 20x4	**U1224117**	Tr 36x6
U1224102	Tr 9x2	**U1224110**	Tr 22x5	**U1224118**	Tr 38x7
U1224103	Tr 10x2	**U1224111**	Tr 24x5	**U1224119**	Tr 40x7
U1224104	Tr 11x2	**U1224112**	Tr 26x5	**U1224120**	Tr 42x7
U1224105	Tr 12x3	**U1224113**	Tr 28x5	**U1224121**	Tr 44x7
U1224106	Tr 14x3	**U1224114**	Tr 30x6	**U1224122**	Tr 46x8
U1224107	Tr 16x4	**U1224115**	Tr 32x6	**U1224123**	Tr 48x8
U1224108	Tr 18x4	**U1224116**	Tr 34x6	**U1224124**	Tr 50x8

Gewindelehrring R

kegliges Withworth-Rohrgewinde DIN 2999

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Aus deutscher Fertigung
- **Grenz-Gewindelehrring (zylindrisch) R mit Toleranzstufe**

Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1294301	R 1/16‘‘	**U1294306**	R 3/4‘‘	**U1294311**	R 2 1/2‘‘
U1294302	R 1/8‘‘	**U1294307**	R 1‘‘	**U1294312**	R 3‘‘
U1294303	R 1/4‘‘	**U1294308**	R 1 1/4‘‘	**U1294313**	R 4‘‘
U1294304	R 3/8‘‘	**U1294309**	R 1 1/2‘‘	**U1294314**	R 5‘‘
U1294305	R 1/2‘‘	**U1294310**	R 2‘‘		

Gewindelehrringe A (Gut oder Ausschuss)

Withworth-Rohrgewinde DIN ISO 228

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Aus deutscher Fertigung
- Ausschussseite rot markiert
- **Gut- oder Ausschuss-Gewindelehrring A bitte bei Anfrage/Bestellung angeben**

Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1234102	G 1/8‘‘	**U1234107**	G 3/4‘‘	**U1234112**	G 1 1/2‘‘
U1234103	G 1/4‘‘	**U1234108**	G 7/8‘‘	**U1234113**	G 1 3/4‘‘
U1234104	G 3/8‘‘	**U1234109**	G 1‘‘	**U1234114**	G 2‘‘
U1234105	G 1/2‘‘	**U1234110**	G 1 1/8‘‘	**U1234116**	G 2 1/2‘‘
U1234106	G 5/8‘‘	**U1234111**	G 1 1/4‘‘	**U1234117**	G 2 3/4‘‘

Gewindelehrringe 2A / BS919 (Gut oder Ausschuss)

Amerikanisches Einheitsgewinde UNC, UNF

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Ausschussseite rot markiert
- Aus deutscher Fertigung
- **Gut- oder Ausschuss-Gewindelehrring 2A / BS919 bitte bei Anfrage/Bestellung angeben**
- Andere Ausführungen wie Linksgewinde, Ringe nach UN, UNS, UNJ-Gewinde auf Anfrage

Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1264104	No 4-40 UNC	**U1264115**	9/16‘‘-12 UNC	**U1264211**	1/4‘‘-28 UNF
U1264105	No 5-40 UNC	**U1264116**	5/8‘‘-11 UNC	**U1264212**	5/16‘‘-24 UNF
U1264106	No 6-32 UNC	**U1264117**	3/4‘‘-10 UNC	**U1264213**	3/8‘‘-24 UNF
U1264107	No 8-32 UNC	**U1264118**	7/8‘‘-9 UNC	**U1264214**	7/16‘‘-20 UNF
U1264108	No 10-24 UNC	**U1264119**	1‘‘-8 UNC	**U1264215**	1/2‘‘-20 UNF
U1264109	No 12-24 UNC	**U1264205**	No 4-48 UNF	**U1264216**	9/16‘‘-18 UNF
U1264110	1/4‘‘-20 UNC	**U1264206**	No 5-44 UNF	**U1264217**	5/8‘‘-18 UNF
U1264111	5/16‘‘-18 UNC	**U1264207**	No 6-40 UNF	**U1264218**	3/4‘‘-16 UNF
U1264112	3/8‘‘-16 UNC	**U1264208**	No 8-36 UNF	**U1264219**	7/8‘‘-14 UNF
U1264113	7/16‘‘-14 UNC	**U1264209**	No 10-32 UNF	**U1264220**	1‘‘-12 UNF
U1264114	1/2‘‘-13 UNC	**U1264210**	No 12-28 UNF	**U1264221**	1 1/8‘‘-12 UNF

Gewindelehrringe 2A / BS919 (Gut oder Ausschuss)

Amerikanisches Extra-Feingewinde UNEF

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Ausschussseite rot markiert
- Aus deutscher Fertigung
- **Gut- oder Ausschuss-Gewindelehrring 2A / BS919 bitte bei Anfrage/Bestellung angeben**
- Andere Ausführungen wie Linksgewinde, Ringe nach UN, UNS, UNJ-Gewinde auf Anfrage



Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1264301	No 12-32 UNEF	**U1264309**	11/16‘‘-24 UNEF	**U1264317**	1 3/16‘‘-18 UNEF
U1264302	1/4‘‘-32 UNEF	**U1264310**	3/4‘‘-20 UNEF	**U1264318**	1 1/‘‘-18 UNEF
U1264303	5/16‘‘-32 UNEF	**U1264311**	13/16‘‘-20 UNEF	**U1264319**	1 5/16‘‘-18 UNEF
U1264304	3/8‘‘-32 UNEF	**U1264312**	7/8‘‘-20 UNEF	**U1264320**	1 3/8‘‘-18 UNEF
U1264305	7/16‘‘-28 UNEF	**U1264313**	15/16‘‘-20 UNEF	**U1264321**	1 7/16‘‘-18 UNEF
U1264306	1/2‘‘-28 UNEF	**U1264314**	1‘‘-20 UNEF	**U1264322**	1 1/2‘‘-18 UNEF
U1264307	9/16‘‘-24 UNEF	**U1264315**	1 1/16‘‘-18 UNEF	**U1264323**	1 9/16‘‘-18 UNEF
U1264308	5/8‘‘-24 UNEF	**U1264316**	1 1/8‘‘-18 UNEF	**U1264324**	1 5/8‘‘-18 UNEF

Gewindelehrringe

Amerikanisches Rohrgewinde NPT nach ANSI/ASME B1.20.1

- Aus gehärteten Lehrenstahl
- Aus deutscher Fertigung
- **Grenz-Gewindelehrring mit Toleranzstufe**
- NPTF, 3 oder 4-stufige Ausführung nach ANSI B1.20.5 auf Anfrage

Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1294101	1/16‘‘-27 NPT	**U1294106**	3/4‘‘-14 NPT	**U1294111**	2 1/2‘‘-8 NPT
U1294102	1/8‘‘-27 NPT	**U1294107**	1‘‘-11,5 NPT	**U1294112**	3‘‘-8 NPT
U1294103	1/4‘‘-18 NPT	**U1294108**	1 1/4‘‘-11,5 NPT	**U1294113**	3 1/2‘‘-8 NPT
U1294104	3/8‘‘-18 NPT	**U1294109**	1 1/2‘‘-11,5 NPT	**U1294114**	4‘‘-8 NPT
U1294105	1/2‘‘-14 NPT	**U1294110**	2‘‘-11,5 NPT		

Gewindelehrringe Hartmetall 6g

für metrisches ISO-Regelgewinde ISO 1502 (DIN 13)

- Aus Hartmetall
- Aus deutscher Fertigung
- **Toleranz 6g**
- Andere Ausführungen auf Anfrage
- **Gut oder Ausschuss bei Anfrage/Bestellung bitte angeben**

Technische Daten					
Artikelnr.	Größe	**Artikelnr.**	Größe	**Artikelnr.**	Größe
U1200615	M 8x1,25	**U1200620**	M 14x2	**U1200625**	M 24x3
U1200616	M 9x1,25	**U1200621**	M 16x2	**U1200626**	M 27x3
U1200617	M 10x1,5	**U1200622**	M 18x2,5	**U1200627**	M 30x3,5
U1200618	M 11x1,5	**U1200623**	M 20x2,5		
U1200619	M 12x1,75	**U1200624**	M 22x2,5		

Leitech Gewindeprüfdorne

mit Tiefenmessung, Ablesung 0,5mm

- Prüfung von Gewinde und Gewindetiefe in einem Arbeitsgang
- Gewindezapfen aus gehärtetem Lehrenstahl
- Gut- und Ausschussseite nach Verschleiß einzeln auswechselbar
- Toleranzen und Abmaße nach ISO 6H DIN 13
- **Combi Ablesung 0,5mm an der Hülse**

Technische Daten

Artikelnr.	Größe	Tiefe in mm	Artikelnr.	Größe	Tiefe in mm
U1208101	M 2x0,4	10	**U1208112**	M 12x1,75	40
U1208102	M 3x0,35	10	**U1208113**	M 14x1	50
U1208103	M 3x0,5	10	**U1208114**	M 14x1,5	50
U1208103x	M 4x0,5	19	**U1208115**	M 14x2	50
U1208104	M 4x0,7	19	**U1208116**	M 16x1	50
U1208105	M 5x0,8	19	**U1208117**	M 16x1,5	50
U1208106	M 6x1	20	**U1208118**	M 16x2	50
U1208107	M 8x1,25	40	**U1208119**	M 18x1	80
U1208108	M 10x1	40	**U1208120**	M 18x2,5	80
U1208109	M 10x1,5	40	**U1208121**	M 20x2,5	80
U1208110	M 12x1	40	**U1208122**	M 22x2,5	80
U1208111	M 12x1,5	40			

Leitech Gewindeprüfdorne

mit Tiefenmessung, Ablesung 0,1mm

- Prüfung von Gewinde und Gewindetiefe in einem Arbeitsgang
- Gewindezapfen aus gehärtetem Lehrenstahl
- Gut- und Ausschussseite nach Verschleiß einzeln auswechselbar
- Toleranzen und Abmaße nach ISO 6H DIN 13
- **High-Res Ablesung 0,1mm am Nonius**

Technische Daten		
Artikelnr.	Größe	Tiefe in mm
U1208204	M 4x0,7	19
U1208205	M 5x0,8	19
U1208206	M 6x1	20
U1208207	M 8x1,25	40
U1208208	M 10x1	40
U1208209	M 10x1,5	40
U1208210	M 12x1	40
U1208211	M 12x1,5	40
U1208212	M 12x1,75	40